



# VENTANA


## Plataforma para gatos

Parabéns, você adquiriu um produto RONRON.



O que se deve evitar para não danificar a árvora VENTANA no momento da montagem:


DURANTE A MONTAGEM ENCAIXE A PLATAFORMAS SEMPRE  
SE PREOCUPANDO COM O PARALELISMO, NÃO INCLINE AS PLATAFORMAS.



Veja a relação de peças que devem  
constar na embalagem:

Obs: A numeração das plataformas estão na parte traseiras de cada plataforma.


32 Parafusos




1 Chave Zeta




1 Plataforma Superior




2 Laterais





4 Travas transversais




1 plataforma de base




2 Plataformas Intermediárias





Passo 1 e 2




Para iniciar, coloque uma das folhas de papelão da embalagem no chão ou mesa e faça a montagem sobre ela. É importante para não danificar a peça, o chão ou a mesa.

Para maior facilidade de montagem, siga as instruções mas não aperte totalmente os parafusos (a não ser quando indicado). Isso facilitará a colocação das plataformas. Ao final da montagem, antes de colocar os arranhadores laterais (opcional), faça o aperto final.

### Atenção:

Nestas duas fases os parafusos devem ser apertado até o final.




**Passo 1:**  
Conforme o desenho acima,  
Encaixe a Plataforma 1  
na cavidade da base  
de uma Lateral.  
Certifique-se que a Plataforma  
encaixou totalmente.  
Coloque o parafuso  
Nos furos da lateral,  
e aperte completamente utilizando a  
chave Zeta.


**Passo 2:**  
Conforme o desenho acima,  
Encaixe a Plataforma 1  
na cavidade da base da outra lateral.  
Certifique-se que a Plataforma  
encaixou totalmente..  
Coloque o parafuso nos  
furos da lateral e aperte  
completamente utilizando  
a chave Zeta.

### Utilizar:

1 plataforma de base




4 Parafusos






Chave Zeta




2 Laterais






Manter o paralelismo  
da plataformas e cavidades  
para não danificar a peça.




Utilizar:

2 Plataformas nº 2



8 Parafusos



Chave Zeta






Passo 4:


Deite as laterais, conforme o desenho,  
e encaixe a plataforma nº 2 nas cavidades das laterais  
imediatamente acima da  
Plataforma da Base já parafusada.  
Certifique-se de que os cantos  
arredondados  
da Plataforma nº 2 fiquem para  
frente sobresaindo  
das laterais. Coloque o parafuso  
nos furos da lateral e aperte  
utilizando a chave Zeta.  
Lembrando, não aperte até o final,  
deixe um pouco frouxo.

Passo 5:

Vire as laterais, conforme o desenho,  
e encaixe a outra plataforma nº 3  
nas cavidades das laterais.  
Certifique-se de que os  
cantos arredondados  
da Plataforma nº 3 fiquem  
para frente sobresaindo  
das laterais. Coloque o parafuso  
nos furos da lateral e aperte  
utilizando a chave Zeta.  
Lembrando, não aperte até o final,  
deixe um pouco frouxo.




**Passo 6:**  
Coloque a árvore de pé.  
Encaixe a Plataforma nº 4  
nas cavidades das laterais.  
Coloque os parafusos nos  
furos das laterais e aperte  
utilizando a chave Zeta.  
Lembrando, não aperte até o final,  
deixe um pouco frouxo.




**Importante:**  
Encaixe a plataforma 4 e cuide  
para que ela encoste até o final nas duas laterais.

Utilizar:

Plataforma Superior






8 Parafusos



Chave Zeta





**Passo 7:**  
Encaixe as Travas Transversais uma a uma e coloque os parafusos nos furos das laterais ( 2 para cada lado da Trava) e aperte utilizando a chave Zeta. Proceda da mesma forma com as quatro Travas transversais.




**Passo 8:**  
Faça o aperto final em todos os parafusos. Isso é importante para a estabilidade da árvore.

Utilizar:

4 Travas transversais




16 Parafusos




Chave Zeta



## Colocação do arranhador lateral (opcional) e tampões dos parafusos.



Nas laterais da Ventana há 7 furos (em vermelho no desenho) e no arranhador lateral 7 clips plásticos. Encaixe o arranhador nos furos correspondentes e pressione sobre cada clip certificando-se que o restante dos clips continuam encaixados nos furos correspondentes.



Para acabamento final da VENTANA você pode colocar os tampões plásticos nas cabeças dos parafusos. Mas os parafusos foram pensados para também ficar expostos.

Pronto, seu gato já pode curtir a VENTANA.  
Esperamos que ele se divirta.